

Red Universitaria de Telemedicina – Rute. Nueva Conferencia Pág. 2	Argentina - Pcia. de Buenos Aires Campaña de donación de leche humana Pág. 6	Brasil Lactancia materna y uso de medicamentos y otras sustancias Pág. 3	Arte y Lactancia Materna Joos van Cleve Pág. 7
--	--	--	--

Conociendo los BLH de Iberoamérica
 Banco de Leche Humana del Hospital
 Pablo Acosta Ortiz – Venezuela
 Pág. 5



Uruguay - Comenzó el ejercito a recolectar leche
 Pág. 4

NOTICIAS EN IBEROAMÉRICA

La lactancia materna puede prevenir muertes de bebés; en Chile, Empresariado local ve con buenos ojos la ampliación del postnatal femenino; Lactancia reduce muertes entre los recién nacidos, En Valencia inauguran BLH; el 86% de los niños nacidos en el Hospital Montilla inicia la lactancia materna en la primera hora de vida; si el 90% de los estadounidenses dieran el pecho, se evitarían 900 muertes de bebés; dar de mamar reduce riesgo de diabetes....y mucho más!

Pág. 8 , 9, 10 Y 11



La Red de Bancos de Leche Humana participa de la Red Universitaria de Telemedicina – Rute



Grupo de Interés Especial (SIG) localizado en la Red Universitaria de Telemedicina – Rute, que tiene como objetivo ampliar el intercambio del conocimiento y transferencia de tecnología en el ámbito de la lactancia materna y de los Bancos de Leche Humana como componentes estratégicos para alcanzar los Objetivos del Milenio, enfatizando la reducción de la mortalidad infantil.

Próxima Conferencia:

19/04/2010 (12:00h)

Conferencia: "La Pedagogía Crítico Reflexiva en la Enseñanza de Lactancia Materna".

Dra. Lilian Dalete Soares de Araújo – Escuela de Enfermería Universidad Estadual de Londrina

¿Cómo participar?

El acceso a las teleconferencias (Video y Web conferencias) ocurre en tiempo real y permite la participación de todos los Bancos de Leche Humana, vía web con posibilidad de interacción por chat o videoconferencia.

Se accede a través de la página del Canal Saúde (<http://www.canalsaude.fiocruz.br>), clicando en la llamada para la conferencia del SIG TeleRedeBLH, en la sección de "Destacados" de la página inicial, que estará visible los días agendados para las sesiones.

Más información en:

http://www.iberblh.org/iberblh/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=60



Lactancia materna y uso de medicamentos y otras sustancias

Es frecuente el uso de medicamentos y otras substancias por mujeres que están amamantando. La mayoría es compatible con el amamantamiento; pocos son los fármacos formalmente contraindicados y algunos requieren cautela al ser prescritos durante la lactancia, debido a los riesgos de efectos adversos en los lactantes y/o en la lactación. Sin embargo, con frecuencia los profesionales de salud recomiendan la interrupción de la lactancia materna cuando las madres son medicadas, muchas veces porque desconocen el grado de seguridad del uso de las diversas drogas (también referidas como medicamentos o fármacos) durante el período de lactación. Por eso, cabe al profesional de salud, antes de tomar cualquier decisión, buscar informaciones actualizadas para evaluar adecuadamente los riesgos y los beneficios del uso de una determinada droga en una mujer que está amamantando.

Buscando auxiliar los profesionales de salud en las evaluaciones cuanto al uso de drogas durante el amamantamiento, el Ministerio de Salud de Brasil, por medio del Área Técnica de Salud del Niño y Lactancia Materna, en asociación con la Sociedad Brasileña de Pediatría y la Federación Brasileña de las Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (Febrasgo), disponibiliza este Manual contenido informaciones básicas sobre el uso de drogas durante el período de lactación.

Lea el Manual en:

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/manual%20amamentao%20e%20drogas%20ms%202010.pdf>

Elaboración, distribución e informaciones:

MINISTERIO DE SALUD

Secretaría de Atención a la Salud

Departamento de Acciones Programáticas y Estratégicas

Área Técnica de Salud del Niño y Lactancia Materna

Esplanada de los Ministerios, bloco G, Edificio Sede, 6º andar, sala 625

CEP: 70058-900, Brasília – DF

Tel.: (61) 3315-2866

Fax: (61) 3315-2038

Homepage: http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=1251




Uruguay - Tacuarembó

Comenzó el Ejército uruguayo la recolección de leche materna

El Banco de Leche Materna del Hospital Regional de Tacuarembó firmó un convenio de cooperación con la División de Ejército N° III, cuyo objetivo es realizar conjuntamente la promoción, el apoyo y transporte de la leche materna.

El 22 y 23 de marzo, luego de taller teórico-práctico organizado por la Dra. Stella Zapata (Directora del BLH del Hospital Regional de Tacuarembó), se inció la recolección de leche humana por parte del ejército uruguayo, en esta oportunidad fueron acompañados, en sus primeras visitas a las familias, por Laura Presa del Banco de Leche Humana.





Conociendo los BLH de Iberoamérica

Banco de Leche Humana del Hospital Pablo Acosta Ortiz – Venezuela

Envíen las fotos de sus Bancos de Leche para iberblh@fiocruz.br

**Sala de Coleta**



Campañas para donación de leche humana En la Provincia de Buenos Aires, Argentin

Ayudá a cuidarlo doná tu leche a otro bebé

Hay bebés internados que necesitan leche materna para disminuir el riesgo de contraer enfermedades.



Informate sobre lactancia,
extracción y donación
Calle 69 esq 1 y 115
Tel. (0221) 425-3625



ESPAÑA - Un nuevo Banco de Leche Humana

El Hospital de La Fe de Valencia cuenta desde hoy con el primer banco de leche materna de la Comunidad Valenciana y el tercero de España.

¡FELICITACIONES A TODOS LO QUE HICIERON POSIBLE ESTE NUEVO BLH!





ARTE Y LACTANCIA MATERNA



The Holy Family, ca. 1512–13

Joos van Cleve

Oil on wood

(42.5 x 31.8 cm)

The Friedsam Collection, Bequest of Michael Friedsam, 1931 (32.100.57)

Reducido a una imagen de medio cuerpo, colocado en un ámbito doméstico. El vino y las frutas, los símbolos de la encarnación de Cristo y el sacrificio, dan fe de un nuevo interés en la pintura de naturaleza muerta

Fuente: The Metropolitan Museum of Art

<http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.100.57>



NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

VENEZUELA:

1) La lactancia materna puede prevenir muertes de bebés

Si las madres estadounidenses dieran el pecho a sus bebés durante los seis primeros meses de vida podrían prevenirse más de 900 muertes infantiles al año y el país se ahorraría 13.000 millones de dólares, según un nuevo estudio.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/univer.pdf>

CHILE:

1) Empresariado local ve con buenos ojos la ampliación del postnatal femenino

Finalmente, la posibilidad de que una madre que trabaje esté con su hijo (a) 180 días y no 84 como es actualmente, podría transformarse en realidad. Esto luego de que el senador Mariano Ruiz-Esquivel lograra rápidamente reunir las firmas de 24 legisladores de los distintos partidos políticos, respaldando un acuerdo que solicita al Presidente Sebastián Piñera el pronto envío del proyecto que extiende el postnatal a seis meses.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/ladiscusion.pdf>

2) "Bebés que toman más pecho pueden tener un CI más alto"

"Cuando retorné al trabajo tuve que llevar a mi hijo a una sala cuna y a las dos semanas se enfermó, pasa enfermo por lo menos una vez al mes y esas licencias no me las puedo tomar. El asegurar la lactancia materna permite desarrollar un sistema inmunológico para que los niños estén preparados cuando vayan a la sala cuna, además previene la depresión post parto, el cáncer mamario y el cáncer al útero", asegura Carmen Gloria.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/terrachile.pdf>

ECUADOR:

1) Lactancia reduce muertes entre los recién nacidos

Según el estudio, por ejemplo, si las mujeres estadounidenses dieran el pecho a sus bebés con mayor frecuencia se evitarían unas 900 muertes al año y los EEUU se ahorrarían \$13 000 millones por atención a los infantes que contraen enfermedades que pueden ser evitadas con la lactancia.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/hoy4.pdf>



NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ESPAÑA:

1) La Fe inaugura el primer banco de leche materna

El Hospital de La Fe de Valencia cuenta desde hoy con el primer banco de leche materna de la Comunidad Valenciana y el tercero de España, que permitirá que madres que están amamantando a sus bebés puedan donar de manera altruista su excedente de leche a otros bebés que la necesiten y que éstos puedan disfrutar de los beneficios para su salud que otorgan este alimento materno.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc21.pdf>

2) La Fe ofrece leche materna a recién nacidos hospitalizados que lo precisen

Cervera ha elogiado la iniciativa del centro sanitario de poner en marcha "un servicio tan humano y beneficioso como este banco de leche, el cual añade un plus asistencial en el hospital al tiempo que fomenta la solidaridad entre madres recientes".

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/abc22.pdf>

3) El 86% de los niños nacidos en el Hospital de Montilla inicia la lactancia en la primera hora de vida

El 86% de los 580 niños nacidos en 2008 en el Hospital de Montilla, Córdoba, inició la lactancia materna en la primera hora de su nacimiento, gracias al programa específico puesto en marcha en el centro para favorecer la lactancia y el parto natural, humanizado, personalizado, de baja intervención, y con respeto a la decisión autónoma de la madre, con información e intimidad, e implicando a la pareja en todo el proceso.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/cordoba.pdf>

4) CCOO propone ampliar el periodo de lactancia a una hora diaria y exige a los empresarios que cumpla la ley

El secretario general de CC.OO. Madrid, Javier López, propuso hoy ampliar la jornada reducida por lactancia a una hora, el doble que ahora, y exigió a los empresarios madrileños que cumplan la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para evitar problemas con los embarazos de las trabajadoras y el momento de reproducción.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/que.pdf>



NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

ESPAÑA:

5) Si el 90% de las estadounidenses dieran el pecho, se evitarían 900 muertes de bebés

Un nuevo análisis publicado en el diario médico estadounidense *Pediatrics* sostiene que si el 90% de las madres de ese país dieran el pecho a sus hijos durante al menos seis meses se evitaría la muerte anual de unos 900 bebés.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/20minutos5.pdf>

6) Un estudio destaca la importancia de la lactancia materna para salvar vidas

Un mayor índice de lactancia materna y por un período más largo podría prevenir la muerte de cientos de bebés y ahorrar miles de millones de dólares en Estados Unidos anualmente, de acuerdo con un estudio divulgado hoy.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/efe3.pdf>

ARGENTINA:

5) Dar de mamar reduciría el riesgo de desarrollar diabetes

Un equipo de científicos en Australia halló que, entre más de 53 mil mujeres mayores de 45 años, las posibilidades de desarrollar diabetes eran similares en aquellas con y sin hijos. Pero en las mujeres con hijos, cada año de lactancia estaba asociado con un 14% menos de riesgo de diabetes.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/infobae12.pdf>

BRASIL:

1) Sesau capacita municípios da Rede Amamenta Brasil

Com o propósito de incentivar o aleitamento materno entre as futuras mães alagoanas, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) promoveu nesta terça-feira (30), no Hotel Ritz Plaza Mar, uma capacitação voltada para os profissionais dos 16 municípios que integram a Rede Amamenta Brasil.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/alagoastempo.pdf>

2) Saúde recomenda que empresas instalem salas de apoio à amamentação

Espaço serve para a mulher trabalhadora retirar o leite e guardar para dar ao filho em casa.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/pantanalnews3.pdf>



NOTICIAS EN DIARIOS DE IBEROAMÉRICA

BRASIL:

3) Doação de leite registra redução

As doações de leite no Distrito Federal vêm registrando queda nos últimos anos. Em 2008 foram coletados 20.539 litros de leite materno. Em 2009, o número caiu para 17.400 litros que beneficiaram aproximadamente 14 mil bebês, conforme levantamento da Secretaria de Saúde.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/coletivo.pdf>

4) SES traça estratégias para aumentar coleta de leite humano no Estado, que caiu 26,57%

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com os bancos de leite humano da Paraíba, Pastoral da Criança e Sociedade Paraibana de Pediatria (SPP), traçou estratégias para aumentar a quantidade de leite humano coletado no Estado, que nos primeiros dois meses deste ano caiu 26,57%, em relação aos meses de novembro e dezembro de 2009.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/clickpb2.pdf>

5) Mulheres deixam de amamentar na volta ao trabalho

Mais da metade (53,6%) dos bebês com até 6 meses de idade ingerem exclusivamente leite materno quando suas mães estão em licença maternidade. Quando elas voltam ao trabalho, no entanto, apenas 26,8% continuam se alimentando somente com o leite, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/odia4.pdf>

6) Falta de doadoras de leite materno repercute na recuperação de bebês prematuros

O reduzido número de doadoras de leite humano influencia diretamente no desenvolvimento dos bebês prematuros internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/plenario6.pdf>

7) Saúde recomenda que empresas instalem salas de apoio à amamentação

O Ministério da Saúde deu mais um passo para garantir o aleitamento materno após o fim da licença maternidade. Portaria elaborada junto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda a instalação de salas de apoio à amamentação em empresas e órgãos públicos. Esses espaços são reservados para a mulher retirar leite do peito e guardá-lo para dar ao bebê em casa. Ela também pode doar o alimento a um Banco de Leite Humano.

<http://www.iberblh.org/iberblh/images/jornalpovo.pdf>